
















Regler ohne Hilfsenergie

Temperaturregler












Auswahlkriterien · Blatt 1

Sie suchen Temperaturregler für ...

SAMSON bietet Ihnen dafür folgende Geräte ...

Verfahrenstechnische Anlagen	•				
Industrielle Energieträgeretze	•	•	•		
Heizungs-, Lüftungs-, Klimatechnik	•	•	•	•	
Fernwärme	•	•		•	
Durchflusswassererwärmer	•	•		•	
Nennweite/Anschlussgröße, max.	bis DN 250	bis DN 50	bis G 1	bis DN 15	
	buntmetallfrei möglich	buntmetallfrei möglich	buntmetallfrei möglich	buntmetallfrei möglich	
	heizen	heizen	heizen	heizen	
					
Temperaturregler Typ ... · weitere Informationen in Typenblatt T ... Nähere Informationen zur DIN geprüften Ausführung für die jeweilige Gruppe finden Sie im zugehörigen Typenblatt.	 Typ 1 · siehe T 2111	 Typ 43-2, Flanschgehäuse · siehe T 2171	 Typ 43-1 · siehe T 2171	 Typ 43-8/43-8 N siehe T 2178	
	 Typ 4 · siehe T 2121	 Typ 43-2 N · siehe T 2186	 Typ 43-5 · siehe T 2172		
		 Typ 43-7 · siehe T 2172	 Typ 1 · Inngewindeanschluss siehe T 2112		

Auswahlkriterien · Blatt 2

	•		•		Sicherheitstechnik
	•	•	•		
	•	•		•	
	•	•			
	bis DN 150	bis DN 50	bis DN 250	bis DN 50/G 1	bis DN 150
	buntmetallfrei möglich		buntmetallfrei möglich	buntmetallfrei möglich	
	mischen/verteilen	mischen/verteilen	kühlen	kühlen	
	 <p>Typ 9 · siehe T 2133</p>	 <p>Typ 8 · siehe T 2131</p>  <p>Typ 43-3 · siehe T 2173</p>	 <p>Typ 4u · siehe T 2023</p>  <p>Typ 1u · Flanschausführung siehe T 2113</p>	 <p>Typ 1u · Innengewinde- ausführung · siehe T 2113</p>  <p>Typ 43-6 · siehe T 2172</p>	 <p>STB Typ 2212 · siehe T 2046</p>  <p>STB Typ 2439 K · siehe T 2185</p>  <p>STW Typ 2213 siehe T 2043</p>  <p>STW Typ 2403 K siehe T 2183</p>



SAMSON AG · MESS- UND REGELTECHNIK
Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main
Telefon: 069 4009-0 · Telefax: 069 4009-1507
Internet: <http://www.samson.de>

T 2010-1

2012-01