



Állító szelepek fűtés-, szellőzés- és klímatechnikai alkalmazásokra

- Tipikus állítási arány 1 : 50 (nem minden szelepnél lehetséges)

- DIN EN 1349 szerinti tömítettség · fémtömítés: IV. zárási szivárgási osztály, lágytömítés: VI. zárási szivárgási oszt.

Kiválasztási feltételek · 1. lap






















Ön a következő feladatra keres állító szelepet:

A SAMSON a következő berendezéseket ajánlja ...

Technológiai berendezések	•	•	
Ipari energiaszállító hálózatok	•	•	
Termoolaj		•	
Fűtés-, szellőzés- és klímatechnika	•		
Táv hőellátás	•		
	Névl. átmérő ...DN 50 (3323) ...DN 100 (3321)	Névl. átmérő ...DN 80	
	PN 10 ... PN 40	PN 16 ... PN 25	
	-10 ... +300 °C	-10 ... +350 °C	
	Színesfém mentes	Színesfém mentes	
		* Szélesebb hőmérséklet-tartomány, kérésre -70 °C-tól	
	 <p>V2001-E3/3321-E3 lásd T 8111 HU</p>	 <p>V2001-P/3531-P termoolaj lásd T 8131 HU</p>	
	 <p>V2001-IP/3323-IP lásd T 8113 HU</p>	 <p>V2001-E1/3535-E1 termoolaj lásd T 8135 HU</p>	

Tudnivaló:

A fűtési alkalmazásokban és átfolyó vízmelegítő rendszerekben használt emelőműves kombinált szabályozók állítószelepeit lásd a T 5700 HU Áttekintő lapon.

	•			
	•	•	•	
	•			
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	Névl. átmérő ...DN 150	Névl. átmérő ...DN 50	Névl. átmérő ...DN 250	Névl. átmérő ...DN 250
	PN 16 ... PN 40	PN 25	PN 16 ... PN 40	PN 16 ... PN 40
	-196 ... +450 °C	-15 ... 200 °C	-10 ... 220 °C	...150 °C
	Színesfém mentes			
				Állítószелеpek motorblendével
				
 Típus 3241/3274 lásd T 5874 HU  Típus 3244/3374 lásd T 5870 HU  Típus 3241-1 mágnesszeleppel (Típus 3701), kérésre	 Típus 3222/5825 lásd T 5866 HU  Típus 3222/5857 lásd T 5866 HU  Típus 3226/5824 lásd T 5863 HU  Típus 3226/5857 lásd T 5863 HU	 Típus 3213/5825 lásd T 5868 HU és T 5869 HU  Típus 3267/5824 lásd T 5894 HU  Típus 3214/3274 lásd T 5868 HU és T 5868-1 HU és T 5869 HU  Típus 3260/3274 lásd T 5861 HU  Típus 3260/5857 lásd T 5861 HU	 Típus 2488/5825 lásd T 3135 HU  Típus 42-36E lásd T 3018 HU  Típus 2487/5824 lásd T 3135 HU  Típus 42-37E 3274-2-vel lásd T 3018 HU  Típus 2488/5857 lásd T 3135 HU	



SAMSON Mérés- és Szabályozástechnikai Kft
1148 Budapest, Fogarasi út 10-14.
Tel: 467-2889, Fax: 383-8542
E-mail: info@samson.hu

T 5800 HU